

## CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

### PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE APARELHOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA

**Conforme Relatório Setorial nº 65, de março de 2025, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento - Grupo Setorial Instalações Prediais - ASFAMAS-IP e da Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. – TESIS**

Validade de 16 de março de 2025 a 15 de junho de 2025

#### CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS (ordem alfabética)

| Razão social  | Produtos comercializados   | Marcas comercializadas | Classificação |
|---|--|------------------------|---------------|
| Dexco S/A<br>CNPJ:<br>97.837.181/0021-90  | Torneiras de parede acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Torneiras de mesa acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Válvulas para mictório acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático. | <b>DECA</b>            | Qualificada   |
| Docol Indústria e Comércio Ltda.<br>CNPJ:<br>75.339.051/0001-41                 | Torneiras de parede acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Torneiras de mesa acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Válvulas para mictório acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático. | <b>DOCOL</b>           | Qualificada   |
| Novos Metais Ltda.<br>CNPJ:<br>50.795.357/0001-81                               | Torneiras de parede acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Torneiras de mesa acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Válvulas para mictório acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático. | <b>FABRIMAR</b>        | Qualificada   |
| Tigre Soluções e Materiais para Construção Ltda.<br>CNPJ:<br>08.862.530/0007-46 | Torneiras de mesa acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático;<br>Válvulas para mictório acionadas mecanicamente e com ciclo de fechamento automático.  | <b>TIGRE</b>           | Qualificada   |

**Empresas qualificadas:** empresas participantes do Programa que produzem aparelhos hidráulicos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático (torneiras de mesa, torneiras de parede e válvulas para mictório) em conformidade com os requisitos de desempenho especificados nas Normas Técnicas Brasileiras e do Programa e apresentados no quadro a seguir.

**Empresas não qualificadas:** empresas participantes do Programa que apresentaram reprovações em um ou mais aparelhos hidráulicos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático (torneiras de mesa, torneiras de parede ou válvulas para mictório) em relação a qualquer requisito de desempenho especificado nas Normas Técnicas Brasileiras e do Programa e apresentados no quadro a seguir.

- Aspecto visual e marcação;
- Análise dimensional;
- Estanqueidade;
- Vazão mínima;
- Volume máximo de água por ciclo;
- Força de acionamento;
- Ciclo de funcionamento (tempo de ciclo);
- Resistência ao torque de instalação;
- Resistência ao uso;
- Aderência do revestimento;
- Resistência à corrosão (200 horas de exposição);
- Licença de Funcionamento Ambiental ou protocolo de solicitação da Licença

| <b>EMPRESAS NÃO CONFORMES</b><br>(ordem alfabética)   |                             |
|---|-----------------------------|
| Validade de 16 de março de 2025 a 15 de junho de 2025 |                             |
| <b>Empresa</b>  | <b>Marca comercializada</b> |
| Draco Eletrônica Indústria e Comercio Ltda.           | DRACO                       |

**Empresas não conformes:** empresas participantes ou não do Programa Setorial da Qualidade que possuem histórico aparelhos hidráulicos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático (torneiras de mesa, torneiras de parede e válvulas para mictório) em não conformidade sistemática com os requisitos de desempenho especificados nas Normas Técnicas Brasileiras e do Programa e apresentados a seguir:

- Estanqueidade;
- Vazão mínima;
- Volume máximo de água por ciclo;
- Força de acionamento;
- Ciclo de funcionamento (tempo de ciclo);
- Resistência ao torque de instalação;
- Resistência ao uso;
- Resistência à corrosão (144 horas de exposição);

**Obs.:** o fato de uma marca comercial não constar na relação de empresas não conformes não significa que esta marca seja conforme em relação às Normas Brasileiras.