

Entidade Setorial Nacional Mantenedora



**ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas**

Av. Dr. Cardoso de Mello, 1340 . 13º andar. Cj.131 . Vila Olímpia . São Paulo. SP.  
04548-004 / Tel: 11 4083-0500

E-mail: [abrafati@abrafati.com.br](mailto:abrafati@abrafati.com.br) / Site: <http://www.abrafati.com.br>



Entidade Gestora Técnica

**TESIS**

**TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.**

Rua Guaipá, 486 – CEP: 05089-000 – São Paulo – SP/ fone fax (11) 2137-9666 / site:

[www.tesis.com.br](http://www.tesis.com.br) / e-mail: [tesistpq@tesis.com.br](mailto:tesistpq@tesis.com.br)

**Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias**

Resumo Executivo

**Emissão**

FEVEREIRO/2025

Resumo Executivo – Fevereiro/2025

---

## RESUMO EXECUTIVO

---

### Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias

Data de Atualização: **Fevereiro/2025**

**GERENTE:** Luiz Cornacchioni

**ENTIDADE** ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas

**CONTATO** Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 - cj.131 - São Paulo – SP

Telefone: (11) 4083 0500

[www.abrafati.com.br](http://www.abrafati.com.br) E-mail: [abrafati@abrafati.com.br](mailto:abrafati@abrafati.com.br)

---

### RESUMO DO PROGRAMA

---

O Programa tem por principal objetivo elaborar mecanismos específicos que garantam que as tintas imobiliárias colocadas à disposição dos usuários da construção civil apresentem desempenho satisfatório, atendendo às necessidades dos usuários, não prejudicando a isonomia competitiva entre fabricantes.

---

### INDICADOR DE CONFORMIDADE

O cálculo do indicador de conformidade setorial considera os resultados observados nos requisitos de desempenho da tinta látex foscas nas cores claras (econômica, *standard*, *premium* e *super premium*), tintas látex semiacetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex acetinadas (*premium* e *super premium*); tintas látex semibrilho (*standard*, *premium* e *super premium*); tinta látex especialidade sem nível de desempenho em todos os acabamentos; as massas niveladoras; os esmaltes sintéticos *standard* e *premium*; as tintas a óleo, os vernizes de uso interior e as texturas de uso exterior utilizadas como acabamento<sup>1</sup>. O cálculo do indicador de conformidade é realizado com base no seguinte modelo matemático:

$$Ic(\%) = \left( Pp \cdot \frac{Ppc}{100} + Pr \cdot \frac{Pr c}{100} \right)$$

---

<sup>1</sup> Em relação às texturas, são produtos-alvo do Programa Setorial da Qualidade aquelas de uso exterior que não necessitam de acabamento adicional (pintura ou complemento). Texturas que apresentem indicação de aplicação de pintura para utilização em uso externo, mesmo que no verso da embalagem, não são consideradas como escopo de avaliação.

Onde:

**IC:** Indicador de conformidade do setor;


**Pp:** % da produção nacional relativo às empresas PARTICIPANTES (88%);

**Pr:** % da produção nacional correspondente às marcas ACOMPANHADAS ou em CREDENCIAMENTO (9%);

**Ppc:** % produção de empresas PARTICIPANTES em conformidade;

**Prc:** % produção de marcas ACOMPANHADAS ou em CREDENCIAMENTO em conformidade.

Segundo dados estimados do setor, o percentual do volume de produção nacional de tintas imobiliárias relativo às empresas participantes é 88%, das empresas acompanhadas ou em credenciamento é de 9%. Assim sendo, apresenta-se na Figura a seguir a evolução do índice de conformidade para o setor de tintas imobiliárias nos quatro últimos trimestres de análise, referente ao período de maio/2024 a fevereiro/2025.



**Figura 1 -** Evolução do Indicador de Conformidade Setorial